



HAAS
Pferdesport

HAAS Führenanlagen



**Bodenführenanlage
mit verschiedenen
Umzäunungen**





HAAS Führenanlagen *Bewegung für Ihr Pferd*

Einsatzbereiche:

Führenanlagen dienen dazu, Pferden zusätzliche Bewegung zu verschaffen. Dies kann zum Aufwärmen des Tieres vor oder zum Abtrocknen nach dem Training genutzt werden. Darüber hinaus können eine Steigerung von Kondition und Muskelaufbau oder eine Abwechslung vom Alltag erreicht werden. Führenanlagen können und sollen das Reiten und/oder den Weidauslauf nicht ersetzen.



Die Bewegung Ihrer Pferde ist zum großen Teil für die Gesundheit und Vitalität verantwortlich – Führenanlagen sorgen für diese Bewegung ...

- Bodenführenanlagen bestehen aus einem zentralen Fuß und oben daran befestigten Armen mit Treibgittern
- sichere und kippbare Treibgitter, können komplett unter Strom gesetzt werden
- qualitativ hochwertige und absolut sichere Führenanlage
- solide Konstruktion ist komplett feuerverzinkt
- einfache Selbstmontage der Führenanlagen inkl. umfassender Montageanleitung
- Anlage ist bei Lieferung anschlussfertig, Elektriker wird nicht benötigt
- mit 3-stufiger Steuerung (links, auto, rechts) ausgestattet, die einen automatischen Richtungswechsel ermöglicht
- Schnelligkeit stufenlos von 0-10 einstellbar, mit Not-Aus-Schalter
- Alle Führenanlagen sind mit Sicherheitskappen ausgerüstet und werden in vollständiger Übereinstimmung mit den CE-Normen gebaut
- Führenanlage wird inkl. Stromgerät und ausführlicher Aufbauanleitung ausgeliefert
- Alle Führenanlagen werden komplett mit allen Montagematerialien als Bausatz ausgeliefert und sind einfach zu montieren

Bitte beachten Sie: Die Laufspur selber kann einen ähnlichen Aufbau wie ein Paddock haben und muss auch so gepflegt werden. Es können aber auch Gummi- oder Betonverbundpflaster oder HAAS Grid verwendet werden.


Je größer eine Anlage ist, um so mehr Pferde können darin trainiert werden.

Technische Angaben


- serienmäßig in den Durchmessern 15, 16, 18 und 20 Metern erhältlich
- weitere Größen werden auf Wunsch nach Maß gefertigt

Die Konstruktion

Die solide Konstruktion ist komplett thermisch verzinkt. Ein starker 220 V-Motor, Keilriemenantrieb und der CE-geprüfte Steuerschrank bieten die Gewährleistung für den wartungsfreien Betrieb der Führenanlage.



Optionen, die Sie beim Kauf einer Führenanlage dazubestellen können:




Automatisches Abschmiersystem

Die Führenanlage kann mit einem automatischen Abschmiersystem ausgerüstet werden. Das bedeutet, dass Sie ein Jahr lang keine Schmierarbeiten mehr durchführen müssen. Nach einem Jahr müssen sie nur die Schmierkartusche austauschen.

Beregnungsanlage

Mit diesem Beregnungssystem zum gleichmäßigen Besprühen des Hufschlags Ihrer Führenanlage, haben Sie in den Sommermonaten keine Probleme mehr mit Staub.



Zusätzliche Gitterstäbe

14 Gitterstäbe je Treibgitter anstelle der herkömmlichen 10 Stäbe, wodurch der Abstand zwischen den einzelnen Gitterstäben geringer wird. Ideal für Ställe, in denen viele Hengste oder häufig wechselnde Pferde gehalten werden.



Eingangstor

Solides Tor aus Holz, alle Beschläge sind verzinkt.




Schutzgehäuse für Steuerschrank

Schutzgehäuse einschließlich verzinktem Ständer mit Betonfuß. Zum Schutz Ihres Steuerungsschranks vor Wind und Wetter, wodurch sich die Lebensdauer erheblich verlängert.







HAAS Führenanlagen *Preise und Größen*



HAAS Führenanlage Ø 15 Meter und Ø 16 Meter



HAAS Führenanlage Ø 18 Meter und Ø 20 Meter



HAAS Führenanlagen bis Ø 20 Meter

- bis Ø 16 Meter mit 10 Aluminiumstäben pro Treibgitter
- ab Ø 16 Meter mit 14 Aluminiumstäben pro Treibgitter
- mit Stromgerät ausgestattet
- inkl. ausführlicher Aufbauanleitung
- alle Führenanlagen werden komplett mit allen Montagematerialien ausgeliefert und sind einfach zu montieren

Technische Angaben

- serienmäßig ab Lager erhältlich in folgenden Größen:
 - 15 Meter für 4 Pferde oder 6 Pferde
 - 16 Meter für 4 Pferde oder 6 Pferde
 - 18 Meter für 6 Pferde oder 8 Pferde
 - 20 Meter für 6 Pferde oder 8 Pferde

Art.-Nr.	Ausführung	Ø	Preis netto	Preis brutto
HAAS Führenanlage*				
61001	für 4 Pferde	15 m	Preis auf Anfrage	
61002	für 6 Pferde	15 m	Preis auf Anfrage	
61003	für 4 Pferde	16 m	Preis auf Anfrage	
61004	für 6 Pferde	16 m	Preis auf Anfrage	
61005	für 6 Pferde	18 m	Preis auf Anfrage	
61006	für 8 Pferde	18 m	Preis auf Anfrage	
61007	für 6 Pferde	20 m	Preis auf Anfrage	
61008	für 8 Pferde	20 m	Preis auf Anfrage	

* Diese Preise beziehen sich nur auf eine HAAS Führenanlage ohne Umzäunung

Extra Optionen	Art.-Nr.	Preis netto	Preis brutto
Automatisches Schmiersystem	61010	Preis auf Anfrage	
Beregnungsanlage	61011	Preis auf Anfrage	
4 zusätzliche Aluminiumstäbe pro Treibgitter	61012	Preis auf Anfrage	
Ständer mit Schutzgehäuse für Schaltschrank	61013	Preis auf Anfrage	
Computersteuerschrank mit verschiedenen Programmen	61014	Preis auf Anfrage	



HAAS Führenanlagen Umzäunungen

Umzäunung mit Panels

- Panels aus gezogenem Stahl-Flachovalrohr
- komplett feuerverzinkt
- äußerst stabil und langlebig
- schneller und einfacher Aufbau
- mit Eingangstor von 220 cm Höhe
- für alle Durchmesser (Ø 15 m, Ø 16 m, Ø 18 m, Ø 20 m) erhältlich
- Höhe der Panels: 160 cm
- Höhe des Tores: 220 cm



Gebogene Panels auf Anfrage!

Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis netto	Preis brutto
Panel-Umzäunung für HAAS Führenanlage			
für Durchmesser 15 m	61020	Preis auf Anfrage	
für Durchmesser 16 m	61021	Preis auf Anfrage	
für Durchmesser 18 m	61022	Preis auf Anfrage	
für Durchmesser 20 m	61023	Preis auf Anfrage	



Umzäunung mit Holz

- Holzpfähle mit halbrunden Holzbrettern (12 cm)
- inkl. Eingangstor
- mit 3 Brettern
- wahlweise mit Feldtor
- für alle Durchmesser erhältlich

Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis netto	Preis brutto
Holz-Umzäunung für HAAS Führenanlage			
für Durchmesser 15 m	61030	Preis auf Anfrage	
für Durchmesser 16 m	61031	Preis auf Anfrage	
für Durchmesser 18 m	61032	Preis auf Anfrage	
für Durchmesser 20 m	61033	Preis auf Anfrage	



Umzäunung mit Recyclingbrettern

- verzinkter Eisenrahmen mit 32 mm Recyclingbrettern
- Eingangstor mit Fingerschloss, Innentor mit Handgriffschloss
- für alle Durchmesser erhältlich
- Höhe der Bretterwand: 127 cm
- optional: 150 cm hoch

Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis netto	Preis brutto
Wand-Umzäunung für HAAS Führenanlage (127 cm hoch)			
für Durchmesser 15 m	61040	Preis auf Anfrage	
für Durchmesser 16 m	61041	Preis auf Anfrage	
für Durchmesser 18 m	61042	Preis auf Anfrage	
für Durchmesser 20 m	61043	Preis auf Anfrage	





HAAS Führanlagen Überdachungen

HAAS Führanlagen sind auch mit unterschiedlichen Dachkonstruktionen lieferbar


Mit einer Führanlage verschaffen Sie Ihrem Pferd die regelmäßige Bewegung, die es benötigt. Eine Hufschlagüberdachung sorgt dafür, dass Sie Ihre Anlage bei allen Witterungsbedingungen ohne Probleme nutzen können. Unser spezielles Windnetz Spannsystem bietet immer ausreichende Luft und Zuluft für Ihre Pferde und stellt gleichzeitig einen effektiven Schutz vor Sonne, Regen und Schnee dar. Die Hufschlagüberdachungen sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich, vom Basismodell bis hin zur Spitzenausführung. All unsere Überdachungen werden komplett nach Ihren Wünschen angefertigt.



Der perfekte Boden für Ihre Führenlage – bei allen Witterungsbedingungen nutzbar!

HAAS Grid H35

- Bodenbefestigung ohne Versiegelung
- rutschfest dank griffiger und genoppter Oberfläche sowie unterbrochener Stege
- schnelle Verlegung und hohe Wertbeständigkeit
- UV- und frostbeständig
- ammoniak-, säure- und streusalzresistent
- bruchsicher
- beidseitig verlegbar (Oberseite offen oder geschlossen)
- integrierte Dehnfugen
- hohe Belastbarkeit bis zu 160 t/m²
- hohes Eigengewicht von mehr als 6 kg/m²
- hohe Verlegeleistung durch vorgesteckte Platten auf 1,12 m²
- umweltneutral
- recycelbar



Technische Angaben

- Abmessung: 30,2 x 30,2 x 3,5 cm (L x B x H)
- Stegdicke: 4 mm
- 1 Palette: hat 80 m²
- Gewicht: 6,2 kg/m², 500 kg/Palette
- Palettenmaße: 1,22 x 0,92 x 2,3 m (L x B x H)
- Material: Sortenreine Polyethylen-Reggranulate

+ Einfache Verlegung des HAAS Grid H35. Die Platten sind bereits auf 1,12 m² vorgesteckt.

Fordern Sie unsere Aufbauanleitung an!



Bezeichnung	Menge	Preis netto pro m ²	Preis brutto pro m ²
HAAS Grid H 35 (80 m² je Palette) – Art.-Nr. 40100			
HAAS Grid H 35	ab 1 m ²	10,24	12,19
HAAS Grid H 35	ab 80 m ²	9,95	11,84
HAAS Grid H 35	ab 160 m ²	9,45	11,24
HAAS Grid H 35	ab 400 m ²	auf Anfrage	
HAAS Grid H 35	ab 800 m ²	auf Anfrage	




HAAS Führanlagen *Zahlreiche Variationen*

Hier finden Sie eine Übersicht über unser Programm an Führanlagen inkl. Umzäunungen (weitere Ausführungen sind möglich) :

Umzäunung mit Panel-System

- Panels aus gezogenem Stahl-Flachovalrohr
- komplett feuerverzinkt
- äußerst stabil und langlebig
- mit Eingangstor von 220 cm Höhe
- Panels mit 160 cm Höhe



Recyclingbretter als Umzäunung

- verzinkter Eisenrahmen mit 32 mm Recyclingbrettern
- Eingangstor mit Fingerschloss, Innentor mit Handgriffschloss
- optional 150 cm hoch
- oder optional 150 cm hoch mit verzinkter Rundrohrkonstruktion aufgeschweißt



Umzäunung mit Holz

- Holzpfähle mit halbrunden Holzbrettern (12 cm)
- inkl. verzinktem Eingangstor
- mit 3 Brettern
- wahlweise mit Feldtor



Führanlagen auch mit unterschiedlichen Dachkonstruktionen lieferbar

Unsere Führanlagen sind in jeder gewünschten Ausführung, auch als Deckenführanlage lieferbar. Die Dacheindeckungen können wir vorhandenen Gebäuden anpassen. Unsere Anlagen werden individuell für Sie nach Ihren speziellen Bedürfnissen produziert.



HAAS Pferdesport

- ✉ Drinsahl 31, 51588 Nümbrecht
- ☎ Tel. 0 22 91/90 94 70
- 📠 Fax 0 22 91/90 94 79
- @ info@haas-pferdesport.de
- 🌐 www.haas-pferdesport.de

